

## سياسة ملفات الارتباط

### حول سياسة ملفات تعريف الارتباط

يستخدم موقعنا الإلكتروني، (seibinsurance.com)، ملفات تعريف الارتباط بهدف تمييزك عن مستخدمي موقعنا الآخرين.

توضح سياسة ملفات تعريف الارتباط الماثلة ماهية ملفات تعريف الارتباط وطريقة استخدامنا لها، فضلاً عن أنواع ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها، أي المعلومات التي نجعلها باستخدام ملفات تعريف الارتباط وطريقة استخدام هذه المعلومات، وكيفية التحكم في خصائص هذه الملفات.

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لبياناتك الشخصية وتخزينها والحفاظ على أمانها، يرجى التفضل بالاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

تعرف على المزيد عن "من نحن"، "وكيفية الاتصال بنا"، و"شروط استخدام موقعنا" بالاطلاع على "شروط الاستخدام" الخاصة بنا.

### ما المقصود بملفات تعريف الارتباط؟

ملف تعريف الارتباط هو ملف صغير مؤلف من أحرف وأرقام يتم تخزينه على متصفحك أو القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر أو جهاز المحمول الخاص بك. تحتوي ملفات تعريف الارتباط على معلومات يتم إرسالها إلى محرك الأقراص الثابتة بالحاسوب أو الجهاز المحمول.

تساعدنا ملفات الارتباط في تقديم لك تجربة جيدة عند تصفح موقعنا وتسمح لنا بتشغيل الموقع بشكل صحيح، وجعله أكثر أماناً، وفهم كيفية أداء المواقع وتحسين موقعنا.

### ما هي أنواع ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها؟

نستخدم ملفات تعريف الارتباط التالية:

فئة ملفات تعريف الارتباط	تفاصيل
ضرورية	هي ملفات تعريف الارتباط المطلوبة لتشغيل موقعنا. وتعد ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية لك لتتمكن من تشغيل الوظائف الكاملة لموقعنا. فهي تتيح لنا الحفاظ على الجلسات الخاصة بالمستخدم ومنع أي تهديدات أمنية. هذه الفئة لا تجمع أو تخزن أية معلومات شخصية.

وظيفية	هي ملفات تعريف الارتباط التي تساعد بعض الوظائف غير الأساسية على موقعنا. حيث تشمل هذه الوظائف إدراج محتوى مثل مقاطع الفيديو أو مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي.
أدائية	تستخدم ملفات تعريف الارتباط الأدائية لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع مما يساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
تحليلية	هي ملفات تعريف الارتباط التي تتيح لنا التعرف على عدد الزوار وحسابهم ومعرفة كيفية تحرك الزوار حول موقعنا عند استخدامهم له، ومصدر الزيارة، وما إلى ذلك. وهذا يساعدنا على فهم وتحليل مدى جودة أداء الموقع وتحسين طريقة عمله، على سبيل المثال، من خلال ضمان عثور المستخدمين على ما يبحثون عنه بسهولة ويسر.
إعلانية	تستخدم ملفات تعريف الارتباط الإعلانية لتزويد الزوار بالإعلانات ذات الصلة وحملات التسويق، كما تتعقب الزوار عبر مواقع الويب وتجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.

بإمكانك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول ملف تعريف الارتباط الفردي الذي نستخدمه والأغراض التي نستخدمها من أجله في الجدول أدناه:

اسم ملف تعريف الارتباط	الفئة	المدة	الوصف
PHPSESSID	ضرورية	جلسة	ملف تعريف ارتباط أصلي للتطبيقات (لغة البرمجة النصية مفتوحة المصدر من جهة الخادم PHP) ويستخدم ملف تعريف الارتباط لتخزين وتحديد المعرف الفريد للمستخدم لغرض إدارة جلسة المستخدم على الموقع. وملف تعريف الارتباط هو ملف تعريف ارتباط للجلسة ويُحذف عند إغلاق كافة نوافذ المتصفح.
cookielawinfo-checkbox-necessary	ضرورية	سنة واحدة	ملف تعريف ارتباط تم تعيينه بواسطة المكون الإضافي التابع لللائحة العامة لحماية البيانات Cookie Consent ويستخدم ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في الفئة "ضرورية".
cookielawinfo-checkbox-functional	ضرورية	سنة واحدة	ملف تعريف ارتباط تم تعيينه بواسطة المكون الإضافي التابع لللائحة العامة لحماية البيانات Cookie Consent لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في الفئة "وظيفية".
cookielawinfo-checkbox-performance	ضرورية	سنة واحدة	ملف تعريف ارتباط تم تعيينه بواسطة المكون الإضافي التابع لللائحة العامة لحماية البيانات Cookie Consent ويستخدم ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أدائية".

ملف تعريف ارتباط تم تعيينه بواسطة المكون الإضافي التابع للائحة العامة لحماية البيانات Cookie Consent ويُستخدم ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "تحليلية"	سنة واحدة	ضرورية	cookielawinfo-checkbox-analytics
ملف تعريف ارتباط تم تعيينه بواسطة المكون الإضافي التابع للائحة العامة لحماية البيانات Cookie Consent، ويُستخدم ملف تعريف الارتباط هذا لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "إعلانية"	سنة واحدة	ضرورية	cookielawinfo-checkbox-advertisement
ملف تعريف ارتباط تم تعيينه بواسطة المكون الإضافي التابع للائحة العامة لحماية البيانات Cookie Consent، ويُستخدم ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى."	سنة واحدة	ضرورية	cookielawinfo-checkbox-others
ملف تعريف ارتباط تم تعيينه بواسطة المكون الإضافي التابع للائحة العامة لحماية البيانات Cookie Consent، ويُستخدم لتخزين قرار المستخدم إذا كان قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. ولا يخزن أي بيانات شخصية.	سنة واحدة	ضرورية	viewed_cookie_policy
ملف تعريف ارتباط تم تعيينه بواسطة خاصية WordPress الخاصة بالموقع الإلكتروني. حيث يُتيح لمالك موقع الويب تنفيذ محتوى الموقع أو تغييره في الوقت الفعلي.	أبداً	ضرورية	elementor
يُعيّن يوتيوب ملف تعريف الارتباط هذا عبر مقاطع فيديو يوتيوب المضمنة ويسجل البيانات الإحصائية المجهولة.	16 سنة و3 أشهر و9 أيام و5 ساعات و9 دقائق	وظيفية	CONSENT
ملف تعريف ارتباط يعينه يوتيوب لقياس النطاق الترددي الذي يحدد ما إذا كان المستخدم سيحصل على واجهة المشغل الجديدة أو القديمة.	5 شهور و27 يوم	وظيفية	VISITOR INF O1_LIVE
يستخدم ملف تعريف ارتباط المكون الإضافي للأمان لحماية الموقع. ولا يخزن أي بيانات، وتكون فترة صلاحيته أقل من يوم واحد.	يوم 1	أدائية	sucuri_cloudproxy_uuid_3cb0-1cea6
عينت doubleclick.net ملف تعريف الارتباط test_cookie هذا وهو يستخدم لتحديد ما إذا كان متصفح المستخدم يدعم ملفات تعريف الارتباط.	15 دقيقة	إعلانية	test_cookie

تستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـجوجل IDE doubleclick لتخزين معلومات حول كيفية استخدام المستخدم للموقع لتقديم الإعلانات ذات الصلة ووفقاً لملف تعريف المستخدم.	سنة واحدة و 24 يوماً	إعلانية	IDE
يتم تعيين ملف تعريف الارتباط YSC بواسطة يوتيوب ويستخدم لتتبع مشاهدات مقاطع الفيديو المضمنة على صفحات يوتيوب.	جلسة	إعلانية	YSC
يتم تعيين يوتيوب ملف تعريف الارتباط هذا لتخزين تفضيلات الفيديو للمستخدم باستخدام فيديو يوتيوب المضمن.	أبداً	إعلانية	yt-remote- device-id
يتم تعيين يوتيوب ملف تعريف الارتباط هذا لتخزين تفضيلات الفيديو للمستخدم باستخدام فيديو يوتيوب المضمن.	أبداً	إعلانية	yt-remote- connected-devices
عينت جوجل ملف تعريف الارتباط هذا ويستخدم للتمييز بين المستخدمين.	1 دقيقة	إعلانية	gat gtag UA _195478506_1 _
يحسب ملف تعريف الارتباط ga، المثبت بواسطة جوجل أناليتكس، بيانات الزائر والجلسة والحملة ويتتبع أيضاً استخدام الموقع لتقرير تحليلات الموقع. ويخزن ملف تعريف الارتباط المعلومات بشكل مجهول ويعين رقمًا يتم إنشاؤه عشوائيًا للتعرف على الزوار الفرديين.	عامين	تحليلية	ga
يخزن ملف تعريف الارتباط gid، الذي تم تثبيته بواسطة جوجل أناليتكس، معلومات حول طريقة استخدام الزائر لموقع الويب، مع إنشاء تقرير تحليلي لأداء موقع الويب. وتتضمن بعض البيانات التي يتم جمعها عن عدد الزوار ومصدرهم والصفحات التي يزورونها دون الكشف عن هويتهم.	يوم واحد	تحليلية	_gid

يرجى العلم أن الطرف الثالث التالي قد يستخدم أيضاً ملفات تعريف الارتباط، التي لا نتحكم فيها. وقد يشمل هذا الطرف الثالث مزودي الخدمات الخارجية مثل خدمات أمن الويب. ومن المحتمل أن تكون ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث هذه ملفات تعريف ارتباط أدائية أو ملفات تعريف ارتباط أخرى:

- جوجل
- الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات
- موقع يوتيوب

## كيف يمكنني التحكم في تفضيلات ملفات تعريف الارتباط؟

بإمكانك في أي وقت تغيير أو سحب موافقتك من قسم إقرار ملفات تعريف الارتباط على موقعنا. وإذا قررت تغيير تفضيلاتك لاحقاً خلال جلسة التصفح، يمكنك النقر فوق علامة التبويب "إدارة الموافقة" على شاشتك، وسيعرض هذا إشعار الموافقة مرة أخرى مما يتيح لك تغيير تفضيلاتك أو سحب موافقتك تمامًا.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر المتصفحات المختلفة طرقاً عديدة لحظر ملفات تعريف الارتباط التي تستخدمها مواقع الويب وحذفها وإمكانك حظر أو حذف ملفات تعريف الارتباط عن طريق تنشيط أو تغيير الإعداد في متصفحك والذي يسمح لك برفض إعداد كل ملفات تعريف الارتباط أو بعضها. ولمعرفة المزيد حول كيفية إدارة ملفات تعريف الارتباط وحذفها، يُرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org)، [wikipedia.org](http://wikipedia.org).

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم إعدادات المستعرض الخاص بك لحظر أو حذف ملفات تعريف الارتباط، فقد لا تتمكن من الوصول إلى موقعنا بالكامل أو أية أقسام منه.